

**DIXION**



Артроскопия  
**ЭНДОСКОПИЯ**

2010 год

### EndoLux II Артроскопы



Кат - No.:		
	Диаметр	4.0 mm
	Рабочая длина	175 mm
<b>21.0003a.D</b>	Направление обзора	0° широкий угол
<b>21.0008a.D</b>	Направление обзора	30° широкий угол
<b>21.0101a.D</b>	Направление обзора	45° широкий угол
<b>21.0011a.D</b>	Направление обзора	70° широкий угол


### EndoLux II Артроскопы

титановый корпус, непосредственное присоединение к камере с C-mount адаптером



Кат - No.:		
	Диаметр	4.0 mm
	Рабочая длина	175 mm
	Фокусное расстояние	30 mm
<b>21.0003a.CM.D</b>	Направление обзора	0° широкий угол
<b>21.0008a.CM.D</b>	Направление обзора	30° широкий угол
<b>21.0101a.CM.D</b>	Направление обзора	45° широкий угол
<b>21.0011a.CM.D</b>	Направление обзора	70° широкий угол

### Тубусы артроскопов с вращающимися кранами



Тубус артроскопа с 2 вращающимися кранами	Диаметр эндоскопа, мм	Длина эндоскопа, мм	Кат - No.:	Кат - No.:
<b>Наконечник</b>				
			универсальный	30°
	2,7	175	<b>ASA 02798 /99.D</b>	<b>ASA 02797 /99.D</b>
	2,7	187,5	<b>ASA 02798 /99/187,5.D</b>	<b>ASA 02797 /99/187,5.D</b>
	4	175	<b>ASA 04098 /99.D</b>	<b>ASA 04097 /99.D</b>
	5	175	<b>ASA 05098 /99.D</b>	<b>ASA 05097 /99.D</b>



Тубус артроскопа с 1 ротируемым краном	Диаметр эндоскопа, mm	Длина эндоскопа, mm	Кат - No.:	Кат - No.:
--	-----------------------	---------------------	------------	------------

**Наконечник**



универсальный



30°

	2,7	175	<b>ASA 02798 /97.D</b>	<b>ASA 02797 /97.D</b>
	2,7	187,5	<b>ASA 02798 /97/187,5.D</b>	<b>ASA 02797 /97/187,5.D</b>
	4	175	<b>ASA 04098 /99.D</b>	<b>ASA 04097 /97.D</b>
	5	175	<b>ASA 05098 /97.D</b>	<b>ASA 05097 /97.D</b>

**Стилеты и обтураторы для тубусов артроскопа**



Стилет пирамидальный	Ø, mm	Длина, mm	Кат - No.:
	2,7	175	<b>AST 02799.D</b>
	2,7	187,5	<b>AST 02799 /187,5.D</b>
	4	175	<b>AST 04099.D</b>
	5	175	<b>AST 05099.D</b>



Обтуратор тупой	Ø, mm	Длина, mm	Кат - No.:
	2,7	175	<b>AST 02789.D</b>
	2,7	187,5	<b>AST 02789 /187,5.D</b>
	4	175	<b>AST 04089.D</b>
	5	175	<b>AST 05089.D</b>




Обтуратор конический	Ø, mm	Длина, mm	Кат - No.:
	2,7	175	<b>AST 02788.D</b>
	2,7	187,5	<b>AST 02788 /187,5.D</b>
	4	175	<b>AST 04088.D</b>
	5	175	<b>AST 05088.D</b>

### Подводящая канюля



Подводящая канюля	Ø, mm	Рабочая длина, mm	Кат - No.:
В сборе	4,5		<b>INK 04599 /99.D</b>
В наборе:			
тубус		83	<b>INK 04599.D</b>
Стилет пирамидальный			<b>INK 04597.D</b>
Обтуратор тупой			<b>INK 04596.D</b>
Адаптер			<b>INK 04598.D</b>



Стилет пирамидальный

Обтуратор тупой

Адаптер

### Промывочная канюля

Промывочная канюля с краном



Промывочная канюля без крана



Обтуратор



Стилет



Промывочная канюля с краном, рабочая длина 70 mm	Ø, mm	Кат - No.:	Ø, mm	Кат - No.:
В сборе	3,2	<b>SPK 03299 /97 /98.D</b>	4,5	<b>SPK 04599 /97 /98.D</b>
Состоит из:				
Промывочная канюля		<b>SPK 03299.D</b>		<b>SPK 04599.D</b>
Стилет		<b>SPK 03297.D</b>		<b>SPK 04597.D</b>
Обтуратор		<b>SPK 03298.D</b>		<b>SPK 04598.D</b>
Промывочная канюля без крана, рабочая длина 70 mm	Ø, mm	Кат - No.:		
В сборе	3,2	<b>SPK 03296 /97 /98.D</b>		

## Выкусыватели

- Высокая прочность
- Беспиновая фиксация
- Высокая режущая способность
- Эргономичная форма



Кат - No.:	
<b>15-00210.D</b>	Выкусыватель Duckbill, прямой
<b>15-00211.D</b>	Выкусыватель Duckbill, прямой режущий вверх
<b>15-00212.D</b>	Выкусыватель Duckbill, изогнутый вверх
<b>15-00213.D</b>	Выкусыватель Duckbill, режущий вверх, левый
<b>15-00214.D</b>	Выкусыватель Duckbill, режущий вверх, правый

## Инструменты

- Высокая прочность
- Беспиновая фиксация
- Высокая режущая способность
- Эргономичная форма



Кат - No.:	
<b>15-00221.D</b>	Бasketные кусачки с ковшом 3,4 мм прямые



**15-00220.D**

Баскетные кусачки с ковшом  
1,0 mm прямые

**15-00280.D**

Выкусыватель Duckling, высокий профиль

**15-00290.D**

Захватывающие щипцы прямые 2,7 mm, Alligator

**Разборные инструменты, длина 130 mm**



Кат - No.:

**16-00435.D**

Микровыкусыватель

**16-20335.D**

Выкусыватель, средний

**16-40335.D**

Выкусыватель, длинный

**16-53335.D**

Выкусыватель малый, 15° вверх

**15-40335.D**

Выкусыватель крючковидный, тупой

**15-12035.D**

Захватывающие 1x 2 зуба







**Широкопрофильные выкусыватели, длина 130 mm**

- Превосходное качество разреза
- Возможно использование в сложных клинических ситуациях
- Рукоятка с местом для упора пальца - максимально комфортное применение

Возможна поставка без пружины



	Ø, mm	большие	средние	малые	90°
					
прямые	3,5	<b>14-00035.D</b>	<b>14-20335.D</b>	<b>14-40335.D</b>	
30° правые	3,5	<b>14-01335.D</b>	<b>14-21335.D</b>	<b>14-41335.D</b>	
30° левые	3,5	<b>14-03335.D</b>	<b>14-23335.D</b>	<b>14-43335.D</b>	
15° вверх	3,5	<b>14-13335.D</b>	<b>14-33335.D</b>	<b>14-53335.D</b>	
средние 90° правые	3,5				<b>14-60335.D</b>
средние 90° левые	3,5				<b>14-62335.D</b>
малые 90° правые	3,5				<b>14-64335.D</b>
малые 90° левые	3,5				<b>14-66335.D</b>

**Ножницы и выкусыватели, длина 130 mm**

- Превосходное качество разреза
- Возможно использование в сложных клинических ситуациях
- Рукоятка с местом для упора пальца - максимально комфортное применение

Возможна поставка без пружины



	Ø, mm	Ножницы крючковидные	Выкусыватель крючковидный с ковшом	Выкусыватель крючковидный, тупой	Выкусыватель крючковидный, плоский
прямые	2,7	<b>13-00427.D</b>	<b>13-00327.D</b>	<b>13-20327.D</b>	<b>13-40327.D</b>
	3,5	<b>13-00435.D</b>	<b>13-00335.D</b>	<b>13-20335.D</b>	<b>13-40335.D</b>
30° правые	2,7	<b>13-01427.D</b>	<b>13-01327.D</b>	<b>13-21327.D</b>	<b>13-41327.D</b>
	3,5	<b>13-01435.D</b>	<b>13-01335.D</b>	<b>13-21335.D</b>	<b>13-41335.D</b>
30° левые	2,7	<b>13-03427.D</b>	<b>13-03327.D</b>	<b>13-23327.D</b>	<b>13-43327.D</b>
	3,5	<b>13-03435.D</b>	<b>13-03335.D</b>	<b>13-23335.D</b>	<b>13-43335.D</b>
45° правые	2,7	<b>13-05427.D</b>	<b>13-05327.D</b>	<b>13-25327.D</b>	<b>13-45327.D</b>
	3,5	<b>13-05435.D</b>	<b>13-05335.D</b>	<b>13-25335.D</b>	<b>13-45335.D</b>
45° левые	2,7	<b>13-07427.D</b>	<b>13-07327.D</b>	<b>13-27327.D</b>	<b>13-47327.D</b>
	3,5	<b>13-07435.D</b>	<b>13-07335.D</b>	<b>13-27335.D</b>	<b>13-47335.D</b>
7° вверх	2,7	<b>13-09427.D</b>	<b>13-09327.D</b>	<b>13-29327.D</b>	<b>13-49327.D</b>
	3,5	<b>13-09435.D</b>	<b>13-09335.D</b>	<b>13-29335.D</b>	<b>13-49335.D</b>
7° вниз	2,7	<b>13-11427.D</b>	<b>13-11327.D</b>	<b>13-31327.D</b>	<b>13-51327.D</b>
	3,5	<b>13-44435.D</b>	<b>13-11335.D</b>	<b>13-31335.D</b>	<b>13-51335.D</b>
15° вниз	2,7	<b>13-13427.D</b>	<b>13-13327.D</b>	<b>13-33327.D</b>	<b>13-53327.D</b>
	3,5	<b>13-13435.D</b>	<b>13-13335.D</b>	<b>13-33335.D</b>	<b>13-53335.D</b>
15° вверх	2,7	<b>13-15427.D</b>	<b>13-15327.D</b>	<b>13-35327.D</b>	<b>13-55327.D</b>
	3,5	<b>13-15435.D</b>	<b>13-15335.D</b>	<b>13-35335.D</b>	<b>13-55335.D</b>



### Захватывающие и биопсийные щипцы, длина 130 mm



Ø, mm	Захватывающие щипцы	Захватывающие щипцы 1x2 зуба	Захватывающие щипцы 1x2 зуба	Захватывающие щипцы

Без кремальеры	2,7	<b>13-00027.D</b>			
	3,5	<b>13-00035.D</b>	<b>13-10035.D</b>	<b>13-14035.D</b>	<b>13-20135.D</b>
С кремальерой	2,7	<b>13-02027.D</b>			
	3,5	<b>13-02035.D</b>	<b>13-12035.D</b>	<b>13-16035.D</b>	<b>13-22135.D</b>

### Ножницы и выкусыватели, длина 130 mm

- Превосходное качество разреза
- Возможно использование в сложных клинических ситуациях
- Рукоятка с местом для упора пальца - максимально комфортное применение

Возможна поставка без пружины



Ø, mm	Захватывающие щипцы	Захватывающие щипцы 1x2 зуба

		15° вверх	45° правый	45° левый
С ковшом	3,5		<b>13-80335.D</b>	<b>13-82335.D</b>
Без ковша	2,7	<b>13-02027.D</b>		
	3,5		<b>13-86335.D</b>	<b>13-88335.D</b>

Ø, mm	Захватывающие щипцы 1x2 зуба	Захватывающие щипцы

		90° правый	90° левый	45° правый	45° левый
С ковшом	3,5	<b>13-90335.D</b>	<b>13-92335.D</b>		
Без ковша	2,7				
	3,5	<b>13-96335.D</b>	<b>13-98335.D</b>	<b>13-86435.D</b>	<b>13-88435.D</b>

### Ножницы и выкусыватели, длина 130 мм

- Превосходное качество разреза
- Возможно использование в сложных клинических ситуациях
- Рукоятка с местом для упора пальца - максимально комфортное применение

Возможна поставка без пружины



	Ø, mm	Микровыкусыватель	Ретроградный выкусыватель	Выкусыватель с отсосом
Прямой	3,5	<b>14-00435.D</b>		<b>14-80335.D</b>
	4,5			<b>14-80345.D</b>
30° правый	3,5	<b>14-01435.D</b>		
30° левый	3,5	<b>14-03435.D</b>		
15° вверх	3,5	<b>14-13435.D</b>		
Правый	3,5		<b>14-70335.D</b>	
Левый	3,5		<b>14-71335.D</b>	
15° вверх, правый	3,5		<b>14-72335.D</b>	
15° вверх, левый	3,5		<b>14-73335.D</b>	

### Зажимы, 110 мм



	Кат - No.:	
	<b>19-00019.D</b>	Зажим , прямой
	<b>19-01019.D</b>	Зажим , изогнутый вправо
	<b>19-03019.D</b>	Зажим , изогнутый влево
	<b>19-00012.D</b>	Зажим , 1x2 зуба

Ручной инструмент для артроскопии, рабочая длина 110 mm



Ручной инструмент для артроскопии, рабочая длина 110 mm



**19-00130.D**  
Рукоятка  
125 mm



**19-05130.D**  
Зонд, острый



**19-11130.D**  
Нож 45°



**19-02130.D**  
Нож байонетный



**19-10130.D**  
Нож банановидный,  
гладкий



**19-12130.D**  
Нож банановидный,  
зазубренный



**19-08130.D**  
Ложка Ø 3,0 mm  
30° изогнутая



**19-03130.D**  
Кюретка  
Ø 3,0 mm



**19-03170.D**  
Кюретка  
Ø 7,0 mm



**19-01125.D**  
Зонд градуирован-  
ный 3 mm



**19-01135.D**  
Зонд градуирован-  
ный 5 mm



**19-06130.D**  
Менискомом по  
Smilie 3,0 mm



**19-06150.D**  
Менискомом по  
Smilie 5,0 mm



**19-06170.D**  
Менискомом по  
Smilie 7,0 mm



**19-04130.D**  
Нож-скальпель



**19-09130.D**  
Нож крючковидный  
90°



**19-16130.D**  
Нож полукруглый,  
зазубренный,  
прямой



**19-17130.D**  
Нож полукруглый,  
зазубренный,  
30° изогнутый  
влево



**19-15130.D**  
Нож полукруглый,  
зазубренный,  
30° изогнутый  
вправо



**19-13130.D**  
Нож

### Интерферентные винты, канюлированные, стерильные



Ø mm	Длина 20 mm	Длина 23 mm	Длина 25 mm	Длина 30 mm
6		<b>15-15623.D</b>		
7	<b>15-15720.D</b>		<b>15-15725.D</b>	<b>15-15730.D</b>
8	<b>15-15820.D</b>		<b>15-15825.D</b>	<b>15-15830.D</b>
9	<b>15-15920.D</b>		<b>15-15925.D</b>	<b>15-15930.D</b>



Кат - No.:	
<b>15-17114.D</b>	Отвертка канюлированная для интерферентных винтов Ø 6 mm
<b>15-17119.D</b>	Отвертка канюлированная для интерферентных винтов Ø 7, 8, 9 mm

### Аксессуары



Кат - No.:	
<b>15-17115.D</b>	Блок для измерения трансплантата 6 - 10 mm



<b>15-17110.D</b>	Направляющий штифт Ø 4 mm, длина 40 cm
-------------------	--



<b>15-17113.D</b>	Направляющий штифт Ø 2 mm, длина 37 cm
-------------------	--



<b>15-15507.D</b>	Бор головчатый, канюлированный, градуированный 2,5 mm, Ø 7 mm
<b>15-15508.D</b>	Бор головчатый, канюлированный, градуированный 2,5 mm, Ø 8 mm
<b>15-15509.D</b>	Бор головчатый, канюлированный, градуированный 2,5 mm, Ø 9 mm
<b>15-15510.D</b>	Бор головчатый, канюлированный, градуированный 2,5 mm, Ø 10 mm



<b>15-17100.D</b>	Спица проводник, Ø 1,7 mm, длина 300 mm
<b>15-17101.D</b>	Спица проводник, Ø 2,4 mm, длина 435 mm









**Фрезы для шейвера, длина 130 mm**



Совместимы с шейвер-системами:

- REMA
- LINVATEC/CONCEPT
- ARTHREX
- ATLANTEC
- FRIATEC

Упаковка - 5 штук









	цвет	автоклавируемые			Стерильные, одноразовые		
		NON STERILE	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm
<b>Агрессивный резектор полного радиуса</b> 	Blue						
<b>Менисковый резак</b> 	Red						
<b>Резектор полного радиуса</b> 							
<b>Инцизор</b> 	Red/Blue						
<b>Резак</b> 	Red						
<b>Круглый бур</b> 	Yellow						
<b>Заостренный бур</b> 	Green						
<b>Овальный бур</b> 	Orange						

**Фрезы для шейвера, длина 130 mm**



Совместимы с шейвер-системами:  
• Dyonics EP1

Упаковка - 5 штук

	цвет	автоклавирuемые		
		NON STERILE Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
<b>Агрессивный резектор полного радиуса</b> 	Blue	15-25310.D	15-25410.D	15-25510.D
<b>Менисковый резак</b> 	Red	15-25320.D	15-25420.D	15-25520.D
<b>Резектор полного радиуса</b> 	Blue	15-25330.D	15-25430.D	15-25530.D
<b>Инцизор</b> 	Red/Blue	15-25340.D	15-25440.D	15-25540.D
<b>Резак</b> 	Red		15-25450.D	
<b>Круглый бур</b> 	Yellow			15-25560.D
<b>Заостренный бур</b> 	Green			15-25570.D
<b>Овальный бур</b> 	Orange			15-25580.D









**Фрезы для шейвера, длина 130 mm**



Совместимы с шейвер-системами:

- Dyonics PS3500 EP

Упаковка - 5 штук

	цвет	автоклавируемые		
		NON STERILE Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
<b>Агрессивный резектор полного радиуса</b> 	Blue	15-26310.D	15-26410.D	15-26510.D
<b>Менисковый резак</b> 	Red	15-26320.D	15-26420.D	15-26520.D
<b>Резектор полного радиуса</b> 		15-26330.D	15-26430.D	15-26530.D
<b>Инцизор</b> 	Red/Blue	15-26340.D	15-26440.D	15-26540.D
<b>Резак</b> 	Red		15-26450.D	
<b>Круглый бур</b> 	Yellow			15-26560.D
<b>Заостренный бур</b> 	Green			15-26570.D
<b>Овальный бур</b> 	Orange			15-26580.D











**Фрезы для шейвера, длина 130 mm**



Совместимы с шейвер-системами:  
• Stryker

Упаковка - 5 штук

	цвет	автоклавируемые		
		NON STERILE Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
<b>Агрессивный резектор полного радиуса</b> 	Blue	15-30310.D	15-30410.D	15-30510.D
<b>Менисковый резак</b> 	Red	15-30320.D	15-30420.D	15-30520.D
<b>Резектор полного радиуса</b> 	Blue	15-30330.D	15-30430.D	15-30530.D
<b>Инцизор</b> 	Red	15-30340.D	15-30440.D	15-30540.D
<b>Резак</b> 	Blue		15-30450.D	
<b>Круглый бур</b> 	Yellow			15-30560.D
<b>Заостренный бур</b> 	Green			15-30570.D
<b>Овальный бур</b> 	Orange			15-30580.D









**Фрезы для шейвера, длина 130 мм**



Совместимы с шейвер-системами:

- REMA Shaver Systems
- Кат №. 95-09845
- 95-09855
- 95-09865

Упаковка - 5 штук

	цвет	NON STERILE автоклавируемые			2 Стерильные, одноразовые		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
<b>Агрессивный резектор полного радиуса</b> 	Blue	15-36310.D	15-36410.D	15-36510.D	15-36310S.D	15-36410S.D	15-36510S.D
<b>Менисковый резак</b> 	Red	15-36320.D	15-36420.D	15-36520.D	15-36320S.D	15-36420S.D	15-36520S.D
<b>Резектор полного радиуса</b> 		15-36330.D	15-36430.D	15-36530.D	15-36330S.D	15-36430S.D	15-36530S.D
<b>Инцизор</b> 	Red/Blue	15-36340.D	15-36440.D	15-36540.D	15-36340S.D	15-36440S.D	15-36540S.D
<b>Резак</b> 	Red		15-36450.D			15-36450S.D	
<b>Круглый бур</b> 	Yellow			15-36560.D			15-36560S.D
<b>Заостренный бур</b> 	Green			15-36570.D			15-36570S.D
<b>Овальный бур</b> 	Orange			15-16580.D			15-16580S.D

**Держатель ноги для артроскопических операций**



Кат - No.:	
<b>19-42405.D</b>	Держатель ноги



<b>19-42411.D</b>	Фиксатор «VARIO-FIX»
-------------------	----------------------

Компания **Dixion** - торгово-производственная компания, объединившая под своей маркой ряд мировых лидеров производства медицинской техники. Она создавалась ведущими специалистами в области разработки, сервиса и ремонта медицинского оборудования.

**Dixion** – международная компания нового типа. Ее основа – команда профессионалов нового поколения с оригинальным мышлением, свежим взглядом на жизнь и отсутствием стереотипов. Мы стремимся сделать современное медицинское оборудование доступным для каждого.

С 2009 г. мы рады предложить Вам эндохирургическое оборудование под маркой Dixion. В настоящее время представлены следующие каталоги по **Эндоскопии**:

«**ГИНЕКОЛОГИЯ**»

«**УРОЛОГИЯ**»

«**ЛАПАРОСКОПИЯ**»

«**ТОРАКОСКОПИЯ**»

«**АРТРОСКОПИЯ**»

На страницах каталогов вы ознакомитесь с наиболее популярными моделями приборов и инструментов. Более подробную информацию по всему предлагаемому спектру оборудования Вы можете получить у менеджеров компании.

Мы надеемся, что благодаря оборудованию Dixion, как можно больше людей получат качественную и своевременную медицинскую помощь.

# DIXION

Медицинское оборудование и инструменты

127422, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 1-2

Тел./Факс: +7 (495) 780-0793, 921-4495

E-mail: [info@dixion.ru](mailto:info@dixion.ru)

[www.dixion.ru](http://www.dixion.ru)